

Лист запроса

Тип гофрозащиты :

ГЛАДИАТОР – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (ТСЗ)

Компания: _____

Контактное лицо: _____

Телефон: _____ Факс: _____

E-mail : _____

Дата: _____

Подпись: _____







Новая разработка

Обновление/установка:

повреждённой коробки
приспособления для чистки
направляющей/ профиля

Искомые ТСЗ разработки






включая эскиз для линейной направляющей, каналов охлаждающей жидкости, ограждений, приставок



Лист запроса

Тип гофрозащиты :

ГЛАДИАТОР – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (ТСЗ)

Design a ☐Design c ☐Design b ☐Design d ☐

Технические характеристики

Величина хода **H** = мм
 Сжатие **Lmin** = мм
 Растяжение **Lmax** = мм
 Линейная скорость **v** = мм/сек

Ширина направляющей левой мм
 Высота направляющей левой мм
 Ширина направляющей правой мм
 Высота направляющей правой мм
 Защита нижней левой стороны мм
 Защита нижней правой стороны мм
 Угол левого ската **a** = °
 Угол правого ската **β** = °

Dbl = мм
Vdl = мм
Dpp = мм
Vdp = мм
Lk = мм
Pk = мм
a = °
β = °

Расстояние между направляющими **Sl** = мм
 Ширина защиты **SK** = мм
 Высота защиты слева **Rkl** = мм
 Высота защиты справа **Rkp** = мм
 Высота над направляющими **Rv** = мм

Прочность направляющей > 60 HRC

да ☐ нет ☐Неподвижная часть ТСЗ большая коробка ☐маленькая коробка ☐без коробки ☐

Дополнительные характеристики

Ускорение **a** = м/сек²

Тип обработки влажная ☐
 сухая ☐
 смешанная ☐

Ось X ☐ Y ☐ Z ☐

Тип линейной направляющей.....







Лист запроса

Тип гофрозащиты :

ГЛАДИАТОР – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (ТСЗ)

Дополнительные характеристики

Грязеочиститель:


☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Опорные ролики

Сталь ☐
Пластмасса ☐

Устройство для подвески

Да ☐
Нет ☐

Канал для СОЖ

Да ☐
Нет ☐

Условия эксплуатации:

в помещении ☐
на открытом воздухе ☐
влажность ☐
сухость ☐

Тип СОЖ..... ☐
едкое в-во ☐
абразив ☐
магнетик ☐

повышенная температура ☐
дуговая сварка ☐
шлак/пыль/песок ☐
солёная вода ☐

масло, тип..... ☐
тяжёлая осколки(обломки) ☐
металлическая стружка ☐
вакуум ☐

Рабочие температуры:°C
Внешнее/Внутреннее давление:bar

Скорость перемещения:м/мин
Повторяемость операций:в